

KFN 4799 CDE

Combi de libre instalación

con DailyFresh, NoFrost y Mylce para tener siempre cubitos de hielo frescos.



- Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
- Cubitos siempre a mano, con el Mylce con depósito de agua
- Sin hielo en los alimentos gracias a NoFrost
- Reparto regular de temperatura en todo el recinto: DynaCool
- Cierre amortiguado de la puerta con SoftClose



Código EAN: 4002516742128 / Número de material: 12430930 /

Número de material antiguo: 38479930EU1

<b>Categoría del aparato</b>	
Combinación de frigorífico-congelador	•
<b>Tipo de instalación</b>	
Aparato de libre instalación	•
Apertura de la puerta	derecha
Apertura de la puerta, intercambiable	•
<b>Diseño</b>	
Color de la carcasa	Plata
Color frontal del aparato	Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación del fabricante de cubitos de hielo	•
<b>Confort de manejo</b>	
Iluminación de la zona de refrigeración	LED
Conexión con Miele@home	•
Sistema Fresh	DailyFresh
Ayuda para la apertura de la puerta	Tirador de palanca EasyOpen
ComfortClean	•
DynaCool	•
Modo Party	•
Modo Holiday	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Prep. cubitos con depósito (Mylce)	•
<b>Control</b>	
Concepto de manejo	SensorTouch
Ajuste preciso	Temp. de refrigera/ congelación
Frigorífico desconectable	Sí
Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador	Sí
SuperCool	•
SuperFrost	•
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	•
<b>Frigorífico/Congelador</b>	
Número de baldas	4
de estos, divisibles (FlexiBoard)	1
Estante para botellas, de metal cromado	•
N.º de cajones para alimentos frescos	1
Nº estantes puerta para conservas	3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Estante interior puerta	4
<b>Congelador/Zona de congelación</b>	
Número de cajones/cestos del congelador	3

KFN 4799 CDE

Combi de libre instalación

con DailyFresh, NoFrost y Mylce para tener siempre cubitos de hielo frescos.



Código EAN: 4002516742128 / Número de material: 12430930 /


Número de material antiguo: 38479930EU1

<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Clase de eficiencia energética (A-G)	C
Consumo energético anual en kWh	162,79
Consumo energético en 24 h en kWh	0,44
<b>Seguridad</b>	
Función de bloqueo	•
Alarma acústica de la puerta	•
Alarma acústica de temperatura del recinto congelador	•
Alarma óptica de la puerta	•
Alarma óptica de temperatura	•
Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	•
<b>Datos técnicos</b>	
Ancho del aparato en mm	597
Alto del aparato en mm	2015
Fondo del aparato en mm	675
Peso neto en kg	80,7
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración en l	268
Zona de congelación 4 estrellas en l	104
Capacidad útil total en l	371
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía en h	20
Capacidad de congelación en kg/24 h	10,00
Clase de emisiones de ruido acústico (A-D)	B
Nivel acústico en db(A) re1pW	35
Consumo de corriente en miliamperios (mA)	1400
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50-60
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
<b>Accesorios suministrados</b>	
Huevera	•


## KFN 4799 CDE

Combi de libre instalación


con DailyFresh, NoFrost y Mylce para tener siempre cubitos de hielo frescos.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD, installation